



РГП “Национальный центр
аккредитации”

СМ. Идентификационная маркировка
оборудования. Инструкция и порядок
применения

РИ XX-XX.XX

Наименование организации

Руководитель

Контактный телефон

Электронный адрес

Дата

**В случае наличия замечаний/предложений по проекту необходимо
заполнить это приложение и отправить на электронный адрес
sh.batyrkhanova@nca.kz**

№	Пункт/подпункт	Предлагаемая редакция	Обоснование

**В случае отсутствия замечаний/предложений заполнить следующую
таблицу и отправить на электронный адрес sh.batyrkhanova@nca.kz**

№	Пункт/подпункт	Замечания/предложения
		√ нет



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
РГП «НЦА»

_____ И. Хамитов
«___» _____ 2026 г.

СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения

РИ XX-XX.XX

Экземпляр № __
Редакция № 1

Согласовано:	Подпись	Дата	Разработчик:
Кобабаев М.Б			Батырханова Ш.Х. «___» _____ 2026 год
Мамбетаев А.О.			
Аманжолова Г.Ж.			
Кудайбергенова А.К.			
Калиев С.К.			
Абаканов Д.К.			
Алимбакирова С. С			
Омарова А.А			

Астана


			Стр. 1 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

Редакция № 1			стр. 2 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			



Содержание

	Лист учета изменений	
1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Общие положения	5
5	Ответственность субъектов аккредитации за соблюдение требований по маркировке	9
	Приложение А	11
	Приложение Б	12
	Приложение В	15
	Приложение Г	16
	Приложение Д	17

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------

1 Область применения

1.1 Настоящая рабочая инструкция (далее - Инструкция) устанавливает порядок изготовления, учета, хранения, передачи и применения самоклеящихся идентификационных марок (далее - марки), предназначенных для идентификации оборудования и средств измерений, используемых субъектами аккредитации.

1.2 Маркировка оборудования применяется в целях обеспечения идентификации оборудования и средств измерений субъектов аккредитации, повышения прослеживаемости его использования и подтверждения принадлежности оборудования субъекту аккредитации.

1.3 Требования настоящей инструкции применяются:

в отношении испытательных лабораторий/испытательных центров (далее - ИЛ/ИЦ), имеющих право выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (далее - СБКТС), в область аккредитации которых входят методы неразрушающего контроля, измерения параметров окружающей среды и аттестация рабочих мест, а также в отношении калибровочных и поверочных лабораторий.

1.4 Настоящая инструкция применяется органом по аккредитации РГП «Национальный центр аккредитации» (далее - НЦА), а также распространяется на субъекты аккредитации, применяющие указанные марки в рамках своей деятельности.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия» (далее – Закон);


Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан «Об утверждении форм документов аккредитации в области оценки соответствия и типовых форм преааккредитационного, постааккредитационного договоров» от 29 октября 2008 года № 430.

3 Термины и определения

В настоящей инструкции применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **Идентификация оборудования:** установление и фиксация сведений о пользователе испытательного оборудования, применяемом эталоне, средстве

Редакция № 1			стр. 5 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------

измерений и измерительной принадлежности в целях подтверждения достоверности данных и принадлежности оборудования пользователю.

3.2 20-значный номер оборудования: номер, присваиваемый органом по аккредитации.

3.3 Самоклеящаяся идентификационная марка: этикетка, предназначенная для идентификации оборудования, содержащая уникальный номер оборудования и QR-код, обеспечивающие возможность определения владельца оборудования и подтверждения его подлинности.

4 Общие положения

4.1 Требования к изготовлению идентификационных марок

4.1.1 Закупка красящих лент для изготовления идентификационных марок осуществляется структурным подразделением, ответственным за их изготовление, в соответствии с действующим порядком государственных закупок в соответствии с технической спецификацией. Основанием для осуществления закупки является служебная записка ответственного структурного подразделения.


4.1.2 Красящая лента должна изготавливаться из синтетической самоклеящейся, саморазрушающейся, водонепроницаемой основы с использованием защитных элементов, препятствующих подделке. Красящая лента должна иметь клеевой слой, обеспечивающий надежное склеивание с поверхностями любого типа (металл, пластик, стекло и др.) с локальным разрушением при снятии или попытке снятия с поверхности. Красящая лента, используемая при печати идентификационных марок, должна сохранять свои эксплуатационные свойства и быть устойчивой к износу, истиранию и выцветанию в течение всего срока годности.

Идентификационные марки применяются субъектами аккредитации для обозначения средств измерения и оборудования, включенных в паспорт лаборатории, в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Инструкции.

Исключение составляют следующие случаи:

- средства измерения (ареометры, термометры и др.), которые в соответствии с методикой измерений (испытаний) погружаются в жидкость;
- одноразовое оборудование и принадлежности, подлежащие утилизации после использования;
- оборудование и средства измерения из стекла (мерные колбы, цилиндры, пипетки, пробирки, стаканы, мензурки и иные изделия), регулярно подвергающиеся стерилизации, автоклавированию либо иным процедурам, приводящим к повреждению или удалению марки, а также затрудняющим визуальный контроль за реакциями;

Редакция № 1			стр. 6 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	--	---	--------------------

- средства измерения небольшого размера, не предусматривающие наличие паспорта или иного документа, предназначенного для размещения идентификационной марки (линейки, шаблоны и т.д.);

- стандартные образцы и поверочные газовые смеси, являющиеся расходными материалами и не предназначенные для многократного использования.

4.1.3 НЦА организует изготовление идентификационных марок на основании сведений, содержащихся в паспорте лаборатории, представленных заявителем (субъектом аккредитации) при проведении оценки соответствия. Идентификационные марки формируются по форме, установленной приложением А к настоящей Инструкции, и должны содержать следующую информацию:

- QR-код, расположенный в левой части марки и предназначенный для быстрого доступа к сведениям об оборудовании субъекта аккредитации в информационной системе НЦА;

- логотип органа по аккредитации, расположенный в правой части марки;

- 20-значный номер оборудования, генерируемый информационной системой НЦА и расположенный в нижней части марки.

Примечание: в случае применения одного оборудования разными субъектами в рамках одного юридического лица, наносится одна марка.

4.1.4 QR-код должен содержать как минимум следующую информацию:

а) наименование субъекта аккредитации;

б) БИН;

в) наименование оборудования;

г) инвентарный номер оборудования;


д) заводской (серийный) номер оборудования.

4.1.5 НЦА направляет субъекту аккредитации Соглашение о порядке получения и нанесения самоклеящихся идентификационных марок, оформленное по форме согласно приложению Б к настоящей Инструкции (далее — Соглашение), одновременно с постаккредитационным договором, заключаемым по результатам положительного решения комиссии, а также с дополнительным соглашением, предусматривающим проведение плановых оценок, расширение области аккредитации и актуализацию материалов.

4.1.6 НЦА обеспечивает изготовление и направление идентификационных марок субъекту аккредитации, в срок до 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Соглашения и получения аттестата аккредитации.

Факт получения идентификационных марок подтверждается уведомлением почтовой либо курьерской службы о вручении по фактическому адресу субъекта аккредитации, либо передачей руководителю группы по оценке по месту нахождения субъекта аккредитации.

Редакция № 1			стр. 7 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------

Субъект аккредитации либо его представитель, действующий на основании доверенности, вправе получить идентификационные марки нарочно с обязательной подписью в описи выданных идентификационных марок по форме согласно приложению В к настоящей инструкции.

4.2 Учет и выдачи идентификационных марок

4.2.1 Ответственным за учет и выдачу идентификационных марок, а также за уничтожение возвратных идентификационных марок в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящей Инструкции, назначается уполномоченное лицо структурного подразделения НЦА, утверждаемое приказом руководителя НЦА.

Учет и выдача идентификационных марок осуществляется ответственным лицом в электронном журнале по форме согласно приложению Г к настоящей Инструкции (далее - Журнал).

4.2.2 Красящая лента, соглашение и опись выданных идентификационных (в случае получения нарочно) марок подлежат хранению в условиях, обеспечивающих ограниченный доступ, исключающий доступ посторонних лиц, и должны находиться под замком.

Доступ к месту хранения имеет только ответственное лицо структурного подразделения, назначенное приказом руководителя НЦА, а в случае его временного отсутствия - лицо, назначенное приказом руководителя НЦА на период замещения.


4.3 Требования к нанесению идентификационных марок

4.3.1 Субъекту аккредитации необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения идентификационных марок обеспечить их нанесение на оборудование. В этот же срок необходимо направить на электронный адрес ответственного лица фото- или видеоотчет, позволяющий однозначно идентифицировать оборудование и нанесенную на него марку.

Полученные от субъекта аккредитации фото- и видеоотчеты, подписанные соглашением и описью выданных марок, в сканированных версиях, размещаются ответственным лицом на сетевом ресурсе НЦА с ограниченным доступом, с обеспечением конфиденциальности и одновременной регистрацией в Журнале.

4.3.2 Субъекту аккредитации необходимо обеспечить нанесение идентификационной марки в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Перед нанесением марки ответственное лицо лаборатории проверяет соответствие оборудования данным, указанным в паспорте лаборатории, и осуществляет очистку поверхности оборудования от загрязнений, пыли и жировых пятен. Марка наносится на видимую часть

Редакция № 1			стр. 8 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------

оборудования с обеспечением ее считываемости и устойчивости к внешним воздействиям.

4.3.3 В случае, если нанесение идентификационной марки на оборудование малых размеров (площадь одной стороны которого не превышает 7 см², например: компактные датчики, термопреобразователи сопротивления и др.) технически невозможно, допускается размещение марки в соответствующем разделе паспорта оборудования и (или) карточки учета, прилагаемых к каждой единице оборудования. Указанное требование распространяется также на комплекты (наборы) оборудования, например, наборы гирь, для которых нанесение марки непосредственно на изделие не допускается.

4.3.4 Субъекту аккредитации необходимо уведомить НЦА об окончании процесса маркировки и представить подтверждающие материалы в порядке, установленном пунктом 4.3.1 настоящей Инструкции.

Фото и (или) видеоматериалы должны обеспечивать возможность однозначной идентификации оборудования, его заводского (серийного) номера, типа, наименования оборудования или средств измерения и нанесенной идентификационной марки.

Вновь приобретенное оборудование подлежит идентификации и визуальному контролю маркировки при проведении очередной оценки НЦА, а также при процедуре актуализации паспорта субъекта аккредитации.

После получения положительного заключения либо принятия решения по результатам актуализации сведений ответственное лицо в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет субъекту аккредитации необходимое количество идентификационных марок, предусмотренное паспортом субъекта аккредитации, в рамках актуализируемых сведений. Процедура осуществляется в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящей инструкции.

Примечание: В случае отзыва или временного приостановления действия аттестата аккредитации перемаркировка оборудования не осуществляется.


4.3.5 Руководители группы по обследованию по месту нахождения при проведении оценки осуществляют визуальную проверку состояния ранее нанесенных идентификационных марок, включая проверку наличия признаков износа, повреждений, попыток подделки либо удаления. Также проводится выборочная проверка считывания QR-кодов в целях подтверждения их подлинности и принадлежности соответствующей лаборатории. Результаты проверки фиксируются в отчете по обследованию по месту нахождения.

4.4 Процедура замены и уничтожения идентификационных марок

4.4.1 В случае повреждения целостности идентификационной марки субъекту аккредитации необходимо принять следующие меры:

- в течение 3 (трех) рабочих дней направить в НЦА письменное заявление

Редакция № 1			стр. 9 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
---	---------------------------------------	--	-------------

с указанием количества поврежденных идентификационных марок, причин их повреждения, подтверждающих материалов, а также приложить фото- и (или) видеоотчет с изображением поврежденных марок (на оборудовании либо отдельно) и сведениями об оборудовании.

К поврежденным маркам относятся марки, поврежденные при использовании или при транспортировке оборудования и средств измерений, порванные, смятые, имеющие царапины, разрывы, частично стертые, имеющие деформацию QR-кода, препятствующие идентификации оборудования и средств измерения.

Поврежденные марки считаются недействительными со дня подачи субъектом аккредитации письменного заявления в НЦА.

НЦА после проверки представленных материалов принимает решение о выдаче новой марки с ранее присвоенным номером в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящей инструкции.

В случае выдачи новой марки взамен поврежденной оформляется идентификационная марка с отметкой «Дубликат». Слово «Дубликат» размещается в левом верхнем углу идентификационной марки. Факт выдачи подлежит обязательной регистрации в Журнале ответственным лицом.

4.4.2 В случае возврата идентификационной марки субъекту аккредитации необходимо принять следующие меры:

- в течение 3 (трех) рабочих дней направить в НЦА письменное заявление с указанием количества возвращаемых идентификационных марок и причин их возврата.

К возвратным маркам относятся неиспользованные идентификационные марки, подлежащие возврату в НЦА.

Возврат неиспользованных идентификационных марок осуществляется субъектом аккредитации в следующих случаях:


- при выводе оборудования из эксплуатации;
- при передаче оборудования в другую организацию;
- при сокращении области аккредитации.

4.4.3 Ответственное лицо организует комиссию по уничтожению возвратных идентификационных марок. Состав комиссии утверждается приказом руководителя НЦА. Уничтожение оформляется Актом уничтожения идентификационных марок установленной формы согласно приложению Д, к настоящей Инструкции.

5 Ответственность субъекта аккредитации по соблюдению требований к маркировке оборудования

5.1. В случае использования арендованного оборудования субъект аккредитации несет ответственность за его соответствие установленным

Редакция № 1			стр. 10 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
---	--	---	--------------------

требованиям, а также за нанесение идентификационной марки на период действия договора аренды.

Аренднованное оборудование подлежит идентификации и маркировке по результатам положительной оценки НЦА и включается в паспорт субъекта аккредитации.



5.2. При прекращении аренды оборудования, ранее включенного в область аккредитации, субъекту аккредитации необходимо своевременно уведомить НЦА и инициировать актуализацию паспорта субъекта аккредитации с исключением соответствующего оборудования. Идентификационные марки, нанесенные на такое оборудование, подлежат удалению либо признаются недействительными в порядке, установленном пунктом 4.4.1 настоящей Инструкции.

Примечание: Исключение из требований по маркировке распространяется на оборудование, используемое в составе измерительных систем, если такое оборудование принадлежит владельцу средств измерений и применяется исключительно на период проведения поверки.

5.3 Передача идентификационных марок третьим лицам, включая иных субъектов аккредитации, не допускается в соответствии с п. 3.5 Соглашения, прилагаемое к настоящей инструкции.


В случае выявления несоответствий (например, отсутствие марки, использования оборудования, не указанного в паспорте субъекта аккредитации, наличия марки иной лаборатории и т.п.) НЦА принимает меры в соответствии с разделом 4 Соглашения и условиями постаккредитационного договора.

5.4 Субъект аккредитации несет ответственность за нанесение идентификационных марок, обеспечение сохранности и соблюдение порядка их применения в соответствии с пунктом 4.2 Соглашения.

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
	РГП “Национальный центр аккредитации”		Ф РИ XX-XX.XX-01

**Приложение А
(обязательное)**

**Форма идентификационных марок
(Размеры в миллиметрах)**



	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
	РГП «Национальный центр аккредитации»		Ф РИ XX-XX.XX-02

Приложение Б (обязательное)

СОГЛАШЕНИЕ о порядке получения и нанесения самоклеящихся идентификационных марок

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения **«Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан**, определенное в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2021 года № 439 органом по аккредитации, именуемое в дальнейшем **«Орган по аккредитации»**, в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от «___» _____ 20__ года, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Субъект аккредитации»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1 Настоящее Соглашение устанавливает обязательный для Сторон порядок получения, наклеивания и использования самоклеящихся идентификационных марок, предназначенных для идентификации оборудования и средств измерения Субъекта аккредитации.


1.2 Настоящее Соглашение применяется совместно с Рабочей инструкцией и порядком применения самоклеящихся идентификационных марок, утвержденными Органом по аккредитации (далее — Инструкция).

1.3 Подписание настоящего Соглашения является обязательным условием реализации порядка получения и наклеивания самоклеящихся идентификационных марок. Получение и использование марки без подписания настоящего Соглашения не допускается.

2. Обязанности Органа по аккредитации

2.1 Орган по аккредитации-обязуется обеспечить изготовление и передачу самоклеящихся идентификационных марок Субъекту аккредитации в соответствии с Инструкцией.

Редакция № 1			стр. 13 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------

2.2 Передача идентификационных марок осуществляется в течение **20 рабочих дней** с момента подписания настоящего Соглашения и (или) после получения аттестата аккредитации — в зависимости от того, какое событие наступит позднее.

2.3 Передача марки осуществляется способом, позволяющим зафиксировать факт направления и получения (доставка почтовой службой, курьерская доставка, акт приёма-передачи, иные подтверждающие документы).

3. Обязанности Субъекта аккредитации

3.1 Субъект аккредитации подтверждает своё согласие на нанесение самоклеящихся идентификационных марок и принимает на себя обязательство по их самостоятельному наклеиванию на оборудование и средства измерения, заявленные в паспорте лаборатории.

3.2. Обязанность Субъекта аккредитации по наклеиванию идентификационной марки возникает **с момента их фактического получения**.

3.3. Субъект аккредитации обязуется нанести полученные идентификационные марки на оборудование и средства измерения в соответствии с требованиями Инструкции в течение **5 рабочих дней** со дня их получения, направив в этот же срок в Орган по аккредитации фото- и/или видеоотчет, подтверждающий факт нанесения марок и обеспечивающий возможность однозначной идентификации оборудования и самих марок.

3.4 Передача идентификационных марок третьим лицам, их повторное использование либо нанесение на оборудование и средства измерения, не включённое в паспорт лаборатории, не допускаются.


4. Контроль и ответственность

4.1 Орган по аккредитации осуществляет контроль соблюдения порядка получения, наклеивания и использования идентификационных марок, в том числе в рамках документарных и выездных оценок.

4.2. Несоблюдение Субъектом аккредитации требований по маркировке, установленных Инструкцией и настоящим Соглашением, признается Сторонами ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Соглашению. Субъект аккредитации признает, что оборудование и средства измерения без нанесенной идентификационной марки (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1.2 Инструкции) считаются неидентифицированными в рамках процедур, проводимых Органом по аккредитации.

4.3. При выявлении нарушений условий настоящего Соглашения Орган по аккредитации вправе направить Субъекту уведомление об устранении несоответствий в установленный срок. Неустранение нарушений в указанный

Редакция № 1			стр. 14 из 17
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
---	--	---	--------------------

срок является основанием для одностороннего отказа Органа по аккредитации от исполнения настоящего Соглашения и применения мер ответственности, предусмотренных постаккредитационным договором.

5. Срок действия Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия аттестата аккредитации Субъекта аккредитации.

6. Заключительные положения

6.1 Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Инструкцией и законодательством Республики Казахстан.

6.2 Идентификационные марки являются самоклеящимися, саморазрушающимися и защищёнными от подделки; при снятии или попытке снятия с поверхности марки подлежат локальному разрушению.

<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан БИН: 210840007782 Адрес: г.Астана, пр.Кабанбай батыра 17, блок Е Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBK KZ KX ИИК KZ536018871000545441 Кбе 16 Номер телефона: +7 (7172) 98-37-00 Адрес эл.почты: info@nca.kz</p> <p style="text-align: center;">(М.П.) _____ ФИО (подпись)</p>	<p>Субъект аккредитации:</p>
---	-------------------------------------


	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
	РГП “Национальный центр аккредитации”		Ф РИ XX-XX.XX-03

Приложение В (обязательное)

Опись выданных идентификационных марок

Национальный центр аккредитации направляет следующее количество марок:

№	Наименование субъекта/БИН	Заводской номер	Наименование Оборудования	Уникальный номер идентификационной марки

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------


	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ XX-XX.XX-04
---	---------------------------------------	------------------


Приложение Г
(обязательное)

Журнал выдачи идентификационных марок

Ответственное лицо _____
(Ф.И.О.)

№ п/п	Дата	Отметка (выдача/возврат)	Наименование субъекта аккредитации и номер аттестата аккредитации	Наименование ИО/СИ	Зав. Номер ИО/СИ (при наличии)	20-значный номер, генерируемый системой	Информация о получении фото или видео отчета (дата, № входящего документа)	Акт уничтожение идентификационных марок (№, дата)	Решение комиссии по уничтожению №идентификационных марок	Выдача дубликата марки	Примечание

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Идентификационная маркировка оборудования. Инструкция и порядок применения	РИ XX-XX.XX
--	---------------------------------------	--	-------------

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ XX-XX.XX-05
---	---------------------------------------	------------------

Приложение Д
(обязательное)
Акт уничтожения идентификационных марок

№ ___ от «___» _____ 20 г.

Комиссия в составе:

Председатель: _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

На основании приказа № _____ от «___» _____ 20__ г. комиссия провела рассмотрение фото- и/или видео материалов возвратных идентификационных марок, полученных от _____ (наименование субъекта аккредитации) в количестве _____ шт., в связи с их

_____ (повреждением/истечением срока действия).

При рассмотрении установлено, что идентификационные марки

_____ (повреждены/имеют истекший срок).

Решение комиссии: идентификационные марки уничтожить способом _____ (резка/измельчение и др.) в количестве _____ шт., с индивидуальной последовательной нумерацией:

Дата уничтожения: «>> _____ 20 г.

Подписи:

Председатель комиссии: _____
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _____
(Ф.И.О., подпись)